



Dichiarazione di conformità per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari n.85 - rev.03

Questa dichiarazione riguarda i seguenti articoli:

Nome del Prodotto	Materiali
FASCE E BANDE PEHD COEX STAMPATE	• PE

Dichiariamo che i prodotti sopra descritti sono conformi alle seguenti normative:

- **Regolamenti e legislazione Europea**

Regolamento (EC) No 1935/2004 s.m.i. sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga la direttiva 80/590/EEC and 89/109/EEC;

Regolamento (EC) No 2023/2006 s.m.i. sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Regolamento (EU) No 10/2011 s.m.i.

- **Legislazione Italiana**

DPR 777/82 Art. 2 comma 1 - Esecuzione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (s.m.i, come D. Lgs. N.108/92 che si applica alla Dir. n. 89/109/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari);

D.M. 21/03/1973 e s.m.i. - Disciplina sanitaria degli imballaggi, contenitori e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze per la persona;





Gli articoli sopra citati possono riportare l'etichettatura ambientale, in riferimento al D.L.116 del 3 settembre 2020:

HDPE 2 – Raccolta Plastica (consulta le indicazioni del tuo comune)

(semprech  il lato stampato non venga a contatto con l'alimento e non utilizzare la prima parte a contatto diretto del mandrino).

Indagini e risultati

La conformit     stata determinate attraverso:

- Test di migrazione in accordo all' Art.18 del Regolamento (EU) N. 10/2011 e/o DM 21/03/73;
- Dichiarazioni dei fornitori;
- Calcoli teorici;
- Analisi dei rischi.;

I risultati delle migrazioni sono basati sulla convenzione UE che   valida per un rapporto superficie/volume di 6 dm² di materiale a contatto con 1 kg di cibo.

Il materiale   stato testato con l'utilizzo dei simulanti (definiti nell'Allegato III, Tabella 1, Reg. (EU) No 10/2011) e condizioni di prova (definite nell'Allegato V, Tabella 3, Reg. (EU) No 10/2011) presentati di seguito:

SIMULANTE ALIMENTARE	CONDIZIONI DI TEST
Simulante B - Acido acetico al 3%	10 giorni a 40�C
Simulante D1 – Etanolo al 50%	10 giorni a 40�C
Simulante D2 - Olio vegetale	10 giorni a 40�C

Il materiale risulta conforme e quindi idoneo al contatto:

- con tutti i tipi di prodotti alimentari, in accordo all'Allegato III, Tabella 3, Reg. (EU) No 10/2011;
- in qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore, compreso l'imballaggio in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a una temperatura T, laddove $70\text{  C} \leq T \leq$





100 °C per $t = 120/2^{[(T-70)/10]}$ minuti al massimo, in accordo all'Allegato V, Tabella 3, Reg. (EU) No 10/2011.

Sulla base della documentazione inviata dal produttore, il film contiene le seguenti sostanze soggette a limitazione:

SOSTANZA	Ref. No	CAS No	SML [mg/kg]	SML(T) [mg/kg] (Restrizione di Gruppo No)
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionato di ottadecile (octadecyl 3-(3 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)	68320	0002082-79-3	6 mg/kg	/
1-Esene (1-Hexene FCM 356)	18820	0000592-41-6	3 mg/kg	/
Composti di Zinco (Zinc Compounds – expressed as Zn)	/	/	5 mg/kg	/
Esafluoropropene (Hexafluoropropene)	18430	0000116-15-4	/	/
Fluoruro di vinilidene (Vinylidene Fluoride)	26140	0000075-38-7	5 mg/kg	/
Agenti antibloccanti inorganici (Carbonato di Calcio Magnesio (Inorganic antiblocking agents (Calcium Carbonate Magnesium)	42500	0001317-65-3	5 mg/kg	/
Composti di Alluminio (Aluminum Compounds – expressed as Al)	/	0007429-90-5	1,00 mg/kg	/
Fosfito di tris (2,4-di-terz-butifenile) (Phosphite of tris)	74240	0031570-04-4	/	/
Ferro (Iron)	/	0007439-89-6	48 mg/kg (Fe)	/
Stearato di zinco (Zinc Stearate)	89040	0000557-05-1	5 mg/kg	/
Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile Reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl, obtained by condensation of 2,4-di-tert-butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl	83595	0119345-01-6	18 mg/kg	/
Glicole dietilenico (Diethyleneglycol)	13326 15760 47680	0000111-46-6	30 mg/kg	/





Acetaldeide (Acetaldehyde)	10060	0000075-07-0	6 mg/kg	/
Ossido di etilene (Ethylene oxide)	17020	0000075-21-8	/	/
Ossido di polipropilene (Polypropylene Oxide)	24010	0000075-56-9	/	/
4-tert-butilfenolo (4-tert-butylphenol)	14020	0000098-54-4	0,05 mg/kg	/
2,6-di-terz-butile-4-etilfenolo (2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol)	46720	0004130-42-1	4,8 mg/kg	/
Glicole etilenico (Ethyleneglycol)	53650 16990	0000107-21-1	30 mg/kg	/
Formaldeide espressa formaldeide (Formaldehyde expressed formaldehyde)	17260 54880	0000050-00-0	15 mg/kg	/
Fosfito di tris (nonil- e/o dinonifenile) (Tris phosphite (nonyl- and/or dinonyphenyl))	74400	/	30 mg/kg	/
Acido ottilfosfonico (Octylphosphonic acid)	68860	0004724-48-5	0,05 mg/kg	
Ossido di antimonio (Antimony Trioxide)	35760	0001309-64-4	0,04 mg/kg	/
Arsenico (Arsenic)	/	0007440-38-2	ND (Ref. No Annex II)	/
Bario (Barium)	/	0007440-39-3	1 mg/kg (Ref. No Annex II)	/
Rame (Cooper)	/	0007440-50-8	5 mg/kg (Ref. No Annex II)	/
Manganese	/	0007439-96-5	0,6 mg/kg (Ref. No Annex II)	/
Nichel (Nickel)	/	0007440-02-0	0,02 mg/kg (Ref. No Annex II)	/
Zinco (Zinc)	/	/	25 mg/kg	/
Cadmio (Cadmium)	/	/	ND (Ref. No Annex II)	/
Cromo (Chromium)	/	/	ND (Ref. No Annex II)	/
Cobalto (Cobalt)	/	/	0,05 mg/kg (Ref. No Annex II)	/
Piombo (Lead)	/	/	ND (Ref. No Annex II)	/
Litio (Lithium)	/	/	0,6 mg/kg (Ref. No Annex II)	/





Mercurio (Mercury)	/	/	ND (Ref. No Annex II)	/
2,5-bis (5-terz-butyl-2-benzossazolil) tiofene (2,5-bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene)	38560	0007128-64-5	/	/
Esametilene diisocianato (Hexamethylene diisocyanate)	18640	0000822-06-0	/	/
Biossido di Titanio (Titanium Dioxide)	93440	0013463-67-7	/	/

L'articolo contiene i seguenti additivi "Dual Use" che sono soggetti a restrizione negli alimenti come indicato nell'articolo 11.3 del Regolamento 10/2011 (e autorizzate come additivi alimentari dal regolamento (CE) n. 1333/2008 o come aromi dal regolamento (CE) n. 1334/2008):

NOME DELLA SOSTANZA	SOSTANZA	REF. NO.	CAS NO.	Codice E
Polidimetilsilossano (E900) (Polydimethylsiloxane)	0063148-62-9	76721	/	/
Biossido di silicio (Silicone dioxide) (E551)	0007631-86-9	86240	/	/
Talco (E553b) (Magnesium silicate monohydrate / Talc)	0014807-96-6	92080	/	/
Glicole polietilenico (E1521) (Polyethylene glycol)	0025322-68-3	76960	/	/
Monodigliceridi degli acidi grassi (E471) (Mono/diglycerides of fatty acids)	0031566-31-1	56486	/	/
Ossidi di Ferro (E172) (Iron Oxydes)	/	/	/	/
Olio minerale per uso alimentare (E905a) (Food grade mineral oil)	/	/	/	/
Acido stearico (E570) (Stearic acid)	0000057-11-4	89040	/	/
Ossido di magnesio (E530) (Magnesium oxide)	0001309-48-4	64720	/	/
Idrossitoluene butilato (E321) (Butylated Hydroxytoluene)	/	/		
Carbonato di magnesio (E504) (Magnesium Carbonate)	0039409-82.0	/	/	/

Per quanto riguarda il Regolamento N. 1333/2008/CE e 1334/2008/CE le sostanze "Dual use" incluse nel composto in oggetto possono essere descritte nella tabella utilizzando il codice E specifico come definito nel Regolamento N. 1129/2011/CE

Nell'articolo non vengono intenzionalmente aggiunti MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, idrocarburi saturi) & MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, idrocarburi aromatici).





In riferimento al Regolamento UE 2024/3190 ed al Regolamento UE 2025/40 (PPWR) relativo all'utilizzo di sostanze alchilate perfluorurate PFAS e/o Bisfenoli, con la presente, Vi informiamo che, per la produzione degli imballi in plastica, che solitamente Vi formiamo, non sono intenzionalmente utilizzate o aggiunte, né come materie prime, né come additivi, nella formulazione dei prodotti a Voi forniti, sostanze cosiddette PFAS e/o Bisfenoli.

Altresì, secondo le informazioni dei nostri fornitori di materie prime non sono utilizzati intenzionalmente nella produzione delle materie prime, che vengono poi utilizzate per la fabbricazione dei nostri prodotti.

Ad ogni modo, Vi rimandiamo alla nostra dichiarazione di conformità ai requisiti applicabili del Regolamento UE 2025/40, art.39 (PPWR).

L'articolo è sviluppato nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata, il riutilizzo e il recupero.

Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti introdotti dal Regolamento (UE) 2025/40 relativi a:

- contenuto minimo di materiale riciclato;
- documentazione e dimostrazione della riciclabilità degli imballaggi;

si informa che Galloplastik S.r.l. ha avviato le attività necessarie per l'adeguamento ai requisiti previsti dal Regolamento entro le relative scadenze applicabili, attualmente previste a partire dal 1° gennaio 2030.

E' responsabilità dell'utilizzatore finale il corretto utilizzo del prodotto e gli eventuali controlli volti anche ad assicurarne la conformità e l'adeguatezza normativa in funzione dell'applicazione prevista per lo stesso.

Tutte le sostanze non intenzionalmente aggiunte derivate da intermedi di reazione e/o prodotti di decomposizione (NIAS) sono state considerate, nelle condizioni d'uso descritte, in una valutazione dei rischi secondo l'Art. 19 del Regolamento UE 10/2011 e sono risultate conformi ai limiti prescritti dal regolamento quadro.

Ricordiamo che è obbligo dell'utilizzatore verificare che i materiali e gli oggetti, realizzati secondo le buone pratiche di fabbricazione (Reg. 2023/2006/CE), nelle condizioni di impiego normali o prevedibili, non cedano i loro costituenti agli alimenti in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o alterarne le proprietà organolettiche (Reg. 1935/2004/CE). Ciò non include solamente componenti che vengono aggiunti intenzionalmente (IAS) ma anche sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS).





La presente dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è disponibile alle Autorità Competenti che la richiedano.

Chioggia (VE), 20/07/2026

Autorizzato da:
Galloplastik S.r.l.
Boscolo Nata Cristiano
Legale Rappresentante

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

M.O.C.A.	Maurizio Bullo	maurizio.bullo@galloplastik.it	041490211
Certificazioni / Qualità	Fabio Mazzagallo	fabio.mazzagallo@galloplastik.it	041490211



GALLOPLASTIK S.R.L.
Packaging Materials Industry

C.F. e P.I. 02583830274
Cap. Soc. € 50.000,00 int. vers.
C.C.I.A.A. VE n. 227955
Reg. Imp. VE n. 02583830274

Strada Romea, 472/B
30015 Chioggia (VE)
Italia

T +39.041.490211
F +39.041.5541026
S www.galloplastik.it
E info@galloplastik.it