



Dichiarazione di conformità per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari n.77 - rev.02

Questa dichiarazione riguarda i seguenti articoli:

Nome del Prodotto	Materiali
VERTI-SACK STAMPATO PELABILE LAMINATO CARTA	• PP 5 • PAP 22

Dichiariamo che i prodotti sopra descritti sono conformi alle seguenti normative:

- **Regolamenti e legislazione Europea**

Regolamento (EC) No 1935/2004 s.m.i. sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga la direttiva 80/590/EEC and 89/109/EEC;

Regolamento (EC) No 2023/2006 s.m.i. sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Regolamento (EU) No 10/2011 s.m.i.

- **Legislazione Italiana**

DPR 777/82 Art. 2 comma 1 - Esecuzione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (s.m.i, come D. Lgs. N.108/92 che si applica alla Dir. n. 89/109/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari);

D.M. 21/03/1973 e s.m.i. - Disciplina sanitaria degli imballaggi, contenitori e utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze per la persona;





Gli articoli sopra citati possono riportare l'etichettatura ambientale, in riferimento al D.L.116 del 3 settembre 2020:

PP 5 – Raccolta Plastica (consulta le indicazioni del tuo comune);

PAP 22– Raccolta Carta (consulta le indicazioni del tuo comune);

(semprech  il lato stampato non venga a contatto con l'alimento e non utilizzare la prima parte a contatto diretto del mandrino).

Indagini e risultati

La conformit     stata determinate attraverso:

- Test di migrazione in accordo all' Art.18 del Regolamento (EU) N. 10/2011 e/o DM 21/03/73;
- Dichiarazioni dei fornitori;
- Calcoli teorici;
- Analisi dei rischi.;

I risultati delle migrazioni sono basati sulla convenzione UE che   valida per un rapporto superficie/volume di 6 dm² di materiale a contatto con 1 kg di cibo.

Il materiale   stato testato con l'utilizzo dei simulanti (definiti nell'Allegato III, Tabella 1, Reg. (EU) No 10/2011) e condizioni di prova (definite nell'Allegato V, Tabella 3, Reg. (EU) No 10/2011) presentati di seguito:

SIMULANTE ALIMENTARE	CONDIZIONI DI TEST
Simulante B - Acido acetico al 3%	10 giorni a 40�C
Simulante D1 – Etanolo al 50%	10 giorni a 40�C
Simulante D2 - Olio vegetale	10 giorni a 40�C

Il materiale risulta conforme e quindi idoneo al contatto:

- con tutti i tipi di prodotti alimentari, in accordo all'Allegato III, Tabella 3, Reg. (EU) No 10/2011;





- in qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o a una temperatura inferiore, compreso l'imballaggio in condizioni di riempimento a caldo e/o riscaldamento fino a una temperatura T, laddove $70\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ per $t = 120/2^{[(T-70)/10]}$ minuti al massimo, in accordo all'Allegato V, Tabella 3, Reg. (EU) No 10/2011.

Sulla base della documentazione inviata dal produttore, il film contiene le seguenti sostanze soggette a limitazione:

SOSTANZA	Ref. No	CAS No	SML [mg/kg]	SML(T) [mg/kg] (Restrizione di Gruppo No)
Bis(2,4-di-terz-butilfenil) pentaeritritol difosfito bis(2,4-di-tert-butylphenyl) pentaerythritol diphosphite	38820	0026741-53-7	0,6 mg/kg	[Fat Reduction Factor $FRF = (g \text{ fat in food/kg of food})/200$ (g di grassi nell'alimento/kg di alimento)/200]
N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina <i>N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine</i>	39090	0061791-31-9	1,2 mg/kg	N. restrizione di gruppo 7 (LMS(T) espresso come ammina terziaria) <i>Group Restriction No 7 (SML(T) expressed as tertiary amine)</i>
Cloridrati di N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18)ammina <i>N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)amine hydrochlorides</i>	39120	/	1,2 mg/kg	N. restrizione di gruppo 7 (LMS(T) espresso come ammina terziaria) <i>Group Restriction No 7 (SML(T) expressed as tertiary amine)</i> espresso escludendo HCl / <i>expressed excluding HCl</i>
9,9-bis(metossimetil)fluorene <i>9,9-bis(methoxymethyl)fluorene</i>	39815	0182121-12-6	0,05 mg/kg	[Fat Reduction Factor $FRF = (g \text{ fat in food/kg of food})/200$





				(g di grassi nell'alimento/kg di alimento)/200]
Gliceridi, olio di ricino mono-, idrogenati, acetati <i>glycerides, castor-oil mono-, hydrogenated, acetates</i>	55910	0736150-63-3	60 mg/kg	N. restrizione di gruppo 32 (LMS(T) espresso somma di sostanze) Group Restriction No 32 (SML(T) expressed as the sum of the substances
Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile <i>Reaction product of di-tert-butylphosphonite with biphenyl, obtained by condensation of 2,4-di-tert-butylphenol with Friedel Craft reaction product of phosphorous trichloride and biphenyl</i>	83595	0119345-01-6	18 mg/kg	/
Triisopropanolammina <i>triisopropanolamine</i>	94560	0000122-20-3	5 mg/kg	/
1,3,5-tris(3,5-di-terz-butyl-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-trione <i>1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione</i>	95360	0027676-62-6	5 mg/kg	[Fat Reduction Factor $FRF = (g \text{ fat in food/kg of food})/200$ (g di grassi nell'alimento/kg di alimento)/200]
Acido acrilico (Acrylic acid)	10690	0000079-10-7	6 mg/kg	/
Acetato di vinile (Vinyl acetate)	10120	0000108-05-4	12 mg/kg	/
4-terz-butilfenolo (4-tert-butylphenol)	/	0000098-54-4	/	/
2,6-di-terz-butile-4-etilfenolo (2,6-di-tert-butyl-4-ethylphenol)	/	0004130-42-1	/	/
Etanolo, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-ramificato e alchile lineare) Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-(C13-15-branched and linear alkyl)	/	0097925-95-6	/	/
Distearil Tiodipropinato (Distearyl thiodipropionate)	/	000693-36-7		/
3,3-Diclorobenzidina (Dichlorobencidine)	/	0000091-94-1	/	/
Rame (Cooper)	/	0007440-50-8	/	/
Alluminio (Aluminum)	/	0007429-90-5	/	/





1,1,1-trimetilolpropano (1,1,1 Tris(hydroxymethyl)propane)	13380 25600 94960	0000077-99-6	/	/
Ossido di antimonio (Antimony Trioxide)	35760	0001309-64-4	/	/
Cromo (Chrome)	/	0007440-47-3	/	/
Nichel (Nickel)	/	0007440-02-0	/	/
1,1,1-trimetilolpropano (1,1,1 Tris(hydroxymethyl)propane)	13380 25600 94960	0000077-99-6	/	/
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionato di ottadecile (octadecyl 3-(3 5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)	68320	0002082-79-3	/	/
Adipato di bis (2-etilesile) Bis (2-ethylhexyl) adipate	/	0000103-23-1	/	/
Zinco Stearato (Zinc Stearate)	89040	0000557-05-1	/	/
Esaclorobenzene (Hexachlorobenzene)	/	0000118-74-1	/	/
Pentaclorofenolo (pentachlorophenol)	/	0000087-86-5	/	/
2,5-bis (5-terz-butil-2-benzossazolil) tiofene (2,5-bis (5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene)	38560	0007128-64-5	/	/
Esametilene diisocianato (Hexamethylene diisocyanate)	18640	0000822-06-0	/	/
Solo per colore nero Only for black color				/
Nerofumo (carbon black)	42080	0001333-86-4	/	/

L'articolo contiene i seguenti additivi "Dual Use" che sono soggetti a restrizione negli alimenti come indicato nell'articolo 11.3 del Regolamento 10/2011 (e autorizzate come additivi alimentari dal regolamento (CE) n. 1333/2008 o come aromi dal regolamento (CE) n. 1334/2008):

NOME DELLA SOSTANZA	SOSTANZA FCM NO.	REF. NO.	CAS NO.	Codice E
Erucamide (Erucamide)	0000112-84-5	52720	/	/
Acido Citrico (E330) (Citric Acid)	0000077-92-9	/	/	/
Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi (E470a) (Sodium, potassium and calcium salts of fatty acids)	0001592-23-0	/	/	/
Sali di magnesio degli acidi grassi (E470b) (Magnesium salts of fatty acids)	/	/	/	/
Monodigliceridi degli acidi grassi (E471)	/	56486	/	/



GALLOPLASTIK S.R.L.
Packaging Materials Industry

C.F. e P.I. 02583830274
Cap. Soc. € 50.000,00 int. vers.
C.C.I.A.A. VE n. 227955
Reg. Imp. VE n. 02583830274

Strada Romea, 472/B
30015 Chioggia (VE)
Italia

T +39.041.490211
F +39.041.5541026
S www.galloplastik.it
E info@galloplastik.it



(Mono/diglycerides of fatty acids)				
Esteri poligliceridi degli acidi grassi (E475) (Polyglycerol esters of fatty acids)	0067784-82-1	/	/	/
Ossido di magnesio (E530) (Magnesium oxide)	0001309-48-4	64720	/	/
Biossido di silicio (E551) (Silicone dioxide)	0007631-86-9	86240	/	/
Acido stearico (E570) (Stearic acid)	0000057-11-4	24550 & 89040	/	/
Acido ascorbico (E304) (Ascorbyl palmitate)	0000137-66-6	/	/	/
Alfa tocoferolo (E307) (Alpha tocopherol)	0010191-41-0	/	/	/
Glicole propilenico (E1520) (Propylene glycol)	0000057-55-6	/	/	/

Per quanto riguarda il Regolamento N. 1333/2008/CE e 1334/2008/CE le sostanze "Dual use" incluse nel composto in oggetto possono essere descritte nella tabella utilizzando il codice E specifico come definito nel Regolamento N. 1129/2011/CE

Nell'articolo non vengono intenzionalmente aggiunti MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, idrocarburi saturi) & MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, idrocarburi aromatici).

In riferimento al Regolamento UE 2024/3190 ed al Regolamento UE 2025/40 (PPWR) relativo all'utilizzo di sostanze alchilate perfluorate PFAS e/o Bisfenoli, con la presente, Vi informiamo che, per la produzione degli imballi in plastica, che solitamente Vi formiamo, non sono intenzionalmente utilizzate o aggiunte, né come materie prime, né come additivi, nella formulazione dei prodotti a Voi forniti, sostanze cosiddette PFAS e/o Bisfenoli.

Altresì, secondo le informazioni dei nostri fornitori di materie prime non sono utilizzati intenzionalmente nella produzione delle materie prime, che vengono poi utilizzate per la fabbricazione dei nostri prodotti.

Ad ogni modo, Vi rimandiamo alla nostra dichiarazione di conformità ai requisiti applicabili del Regolamento UE 2025/40, art.39 (PPWR).

L'articolo è sviluppato nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi, al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata, il riutilizzo e il recupero.

Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti introdotti dal Regolamento (UE) 2025/40 relativi a:

- contenuto minimo di materiale riciclato;
 - documentazione e dimostrazione della riciclabilità degli imballaggi;
- si informa che Galloplastik S.r.l. ha avviato le attività necessarie per l'adeguamento ai requisiti previsti dal Regolamento entro le relative scadenze applicabili, attualmente previste a partire dal 1° gennaio 2030.





E' responsabilità dell'utilizzatore finale il corretto utilizzo del prodotto e gli eventuali controlli volti anche ad assicurarne la conformità e l'adequatezza normativa in funzione dell'applicazione prevista per lo stesso.

Tutte le sostanze non intenzionalmente aggiunte derivate da intermedi di reazione e/o prodotti di decomposizione (NIAS) sono state considerate, nelle condizioni d'uso descritte, in una valutazione dei rischi secondo l'Art. 19 del Regolamento UE 10/2011 e sono risultate conformi ai limiti prescritti dal regolamento quadro.

Ricordiamo che è obbligo dell'utilizzatore verificare che i materiali e gli oggetti, realizzati secondo le buone pratiche di fabbricazione (Reg. 2023/2006/CE), nelle condizioni di impiego normali o prevedibili, non cedano i loro costituenti agli alimenti in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o alterarne le proprietà organolettiche (Reg. 1935/2004/CE). Ciò non include solamente componenti che vengono aggiunti intenzionalmente (IAS) ma anche sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS).

La presente dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è disponibile alle Autorità Competenti che la richiedano.

Chioggia (VE), 20/07/2026

Autorizzato da:
Galloplastik S.r.l.
Boscolo Nata Cristiano
Legale Rappresentante

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

M.O.C.A.	Maurizio Bullo	maurizio.bullo@galloplastik.it	041490211
Certificazioni / Qualità	Fabio Mazzagallo	fabio.mazzagallo@galloplastik.it	041490211



GALLOPLASTIK S.R.L.
Packaging Materials Industry

C.F. e P.I. 02583830274
Cap. Soc. € 50.000,00 int. vers.
C.C.I.A.A. VE n. 227955
Reg. Imp. VE n. 02583830274

Strada Romea, 472/B
30015 Chioggia (VE)
Italia

T +39.041.490211
F +39.041.5541026
S www.galloplastik.it
E info@galloplastik.it